

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 3 năm 2023

**THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ**  
**Chủng loại mặt hàng: Vật liệu điện các loại**

Bệnh viện Ung Bướu có kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp “Vật liệu điện các loại” theo danh mục đính kèm.

Kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp báo giá theo mẫu báo giá đính kèm.

Đề nghị các đơn vị cung cấp gửi file excel và bản scan báo giá có đóng dấu theo mẫu đến địa chỉ email: [baogiahcqt@gmail.com](mailto:baogiahcqt@gmail.com)

Hồ sơ báo giá gửi trực tiếp về địa chỉ: Phòng Hành chính Quản trị, Bệnh viện Ung Bướu – Số 03, Nơ Trang Long, phường 7, quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Thời gian nhận báo giá: Từ ngày đăng thông báo trên website của Bệnh viện Ung Bướu đến 16h ngày 20 tháng 3 năm 2023.

Trân trọng./.



**Nơi nhận:**

- Các đơn vị có quan tâm;
- Lưu: VT./.(VHH)

**GIÁM ĐỐC**



**BS. Phạm Xuân Dũng**



## DANH MỤC HÀNG HÓA

Đính kèm theo thông báo mời báo giá ngày tháng năm 2023

Stt	Tên hàng	Qui cách	Đơn vị tính	Số Lượng
1	Bóng đèn led 0.6m thủy tinh	- Công suất: 9W - Nhiệt độ màu: 6000-6500K/2800-3200K. - Quang thông: 1000 lm - Điện áp: 175-265VAC - Tuổi thọ bóng: 30.000 giờ	cái	30
2	Bóng led 5w	- Công suất: 5W - Quang thông: 500 lm - Đuôi đèn: E27 - Kích thước: Ø 60 x 103 mm	cái	20
3	Bóng đèn 1m2 thủy tinh	Công suất: 18W Nhiệt độ màu: 6000-6500K/2800-3200K. Quang thông: 1.800 lm Điện áp: 175-265VAC Tuổi thọ bóng: 30.000 giờ	Cái	100
4	Băng keo 2 mặt dán nẹp	Băng keo xốp 2 mặt , màu xanh đen	Cuộn	20
5	Băng keo điện	Kích thước: 1F8. Chiều dài: 20 yard Công dụng: Dùng để dán, bít dây điện, mối nối dây điện. Chất liệu: Băng keo được sản xuất từ màng PVC và lớp keo dính đặc biệt có khả năng co giãn tốt. Khả năng kéo giãn và bám dính cao	Cuộn	50
6	Băng keo lụa	Dùng quấn ống nước	cái	50
7	Cánh quạt	Cánh Quạt B4 3 lá; Đường kính: 40 cm Chất liệu: nhựa mica trong suốt Dùng cho hầu hết các loại quạt có kích thước lồng 45mm	cái	10
8	CB cóc 20A	Dòng điện định mức: 20A; Cấp điện áp: 240VAC; Tự động bảo vệ quá tải và ngắn mạch	cái	10
9	Bộ chuông điện không dây	Gồm 1 nút chuông và 1 chuông	bộ	5
10	Dây điện đơn 2.5mm	Cadivi- Chất liệu: 100% đồng; Qui cách: 2.5mm Chiều dài: 100 mét/ cuộn	Mét	100
11	Dây điện đôi 2x24	Cadivi- Chất liệu: 100% đồng; Qui cách: 2 x 0.75 mm Chiều dài: 100 mét/ cuộn. Hiệu Cadivi	Mét	100
12	Đế nối	Dùng để gắn các thiết bị ổ cắm, công tắc, CB nối, nhựa cao cấp chống cháy	Cái	60
13	Khóa tri 4f	Kích thước: 4F; Màu đen	Cái	40
14	Khóa tri 5f	Kích thước: 5F; Màu đen	Cái	40
15	Ổ cắm 2 lỗ 3 chỗ cắm	Chất liệu: Nhựa cao cấp; Số chỗ cắm: 3, 2 chấu; Điện áp: 170-250/50Hz	cái	20
16	Mặt CB	Dùng cho CB. Chất liệu nhựa, chống phóng điện	cái	20

17	Nẹp 2.5f	Quy cách: 2,5cm x 10, dài 1,7m/ cây; Màu trắng sữa, bề mặt trơn láng	Cái	50
18	Ổ cắm điện dài 6D52N	Số công tắc: 2; Số ổ cắm: 6; Chiều dài dây: 5 mét	Cái	50
19	Phích cắm đực	Đầu cái; Chất liệu: Nhựa; Dòng điện: 10A	Cái	50
20	Phích cắm cái	Đầu cái; Chất liệu: Nhựa; Dòng điện: 10A	Cái	50
21	Quạt treo Mỹ Phong	Đường Kính Cánh: 400mm Điện Áp: 220V Tần Số: 50Hz Công Suất: <=67W	cái	5
22	MCB 3P 63A	Tự động bảo vệ quá tải và ngắn mạch	cái	2
23	Silicon	Apolo A300, 300ml	Chai	20
24	Stator	Dây đồng 100%, dùng cho quạt đường kính roto quạt 46mm( B4-46), mạch từ cuộn dây dày 2 cm	cái	10