

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 11 năm 2023

THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ
Thay mới lõi lọc nước

Bệnh viện Ung Bướu có kế hoạch thay mới lõi lọc nước máy nước uống bệnh nhân tại số 03 Nơ Trang Long, Phường 07, Quận Bình Thạnh, 12 Đường 400, Phường Tân Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh theo danh mục đính kèm.

Kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp báo giá theo mẫu báo giá đính kèm.

Đề nghị các đơn vị cung cấp gửi file excel và bản scan báo giá có đóng dấu theo mẫu đến địa chỉ email: baogiahcqt@gmail.com

Hồ sơ báo giá gửi trực tiếp về địa chỉ: Phòng Hành chính Quản trị, Bệnh viện Ung Bướu – Số 03, Nơ Trang Long, phường 7, quận Bình Thạnh, TP.HCM, bao gồm:

- Bảng báo giá có hiệu lực.

Thời gian nhận báo giá: Đến 16 giờ, ngày 13/11/2023.

Trân trọng./.


Nơi nhận:

- Các đơn vị có quan tâm;
- Lưu: NHT.

GIÁM ĐỐC



BS. Phạm Xuân Dũng

**NỘI DUNG BÁO GIÁ**
(Đính kèm thông báo mời giá, ngày 09 tháng 11 năm 2023)

STT	NỘI DUNG	ĐVT	SL
1	Thay thế bộ 03 lõi lọc cho máy lọc hãng Toshiba (TWP-W1613SV) <ul style="list-style-type: none">❖ Lọc cặn PP_loại P1 (Lọc tạp chất hữu cơ, rỉ sét, bùn đất, chất lơ lửng trong nước)<ul style="list-style-type: none">+ Kích thước: Đường kính 4,5, dài 27 cm+ Vật liệu: Sợi Polypronen❖ Lọc than hoạt tính C1_loại P1 (Loại bỏ Clo, tạp chất kích cỡ bé)<ul style="list-style-type: none">+ Kích thước: Đường kính 4,5, dài 27 cm+ Vật liệu: Sợi Polypronen❖ Lọc than hoạt tính C2_loại F1 (Loại bỏ vi khuẩn, kim loại nặng)<ul style="list-style-type: none">+ Kích thước: Đường kính 4,5, dài 27 cm+ Vật liệu: Sợi Polypronen	Bộ	19
2	Thay thế bộ 04 lõi lọc cho máy lọc nước hàng Kangaroo(KG47) <ul style="list-style-type: none">❖ Lõi lọc số 1: Lõi lọc Sediment (Lọc tạp chất hữu cơ, rỉ sét, bùn đất)<ul style="list-style-type: none">+ Kích thước: Đường kính 5,5 x dài 33 cm (dài tính cả nắp)+ Vật liệu: Sợi bông Polypronen❖ Lõi lọc số 2: lõi lọc Pre_carbon (Loại bỏ chất nhờn, mùi, hữu cơ hòa tan)<ul style="list-style-type: none">+ Kích thước: Đường kính 5,5 x dài 33 cm (dài tính cả nắp)+ Vật liệu: Than gáo dừa❖ Lõi lọc số 3: lõi lọc UF (Membrane(0,01~0,05 micro) (Lọc tạp chất hữu cơ, rỉ sét, bùn đất, chất lơ lửng trong nước)<ul style="list-style-type: none">+ Kích thước: Đường kính 5,5 x dài 33 cm (dài tính cả nắp)+ Vật liệu: Sợi bông Polypronen❖ Lõi lọc số 4: lõi lọc Post Carbon (Loại bỏ vi khuẩn, kim loại nặng)<ul style="list-style-type: none">+ Kích thước: Đường kính 5,5 x dài 33 cm (dài tính cả nắp)+ Vật liệu: TFC – Thin Film Composite	Bộ	1



STT	NỘI DUNG	ĐVT	SL
3	Thay thế bộ 09 lõi lọc cho máy lọc hàng AQUA <ul style="list-style-type: none"> ❖ Lõi lọc PP (5 micro) <ul style="list-style-type: none"> + Kích thước: 10 inch + Vật liệu: Sợi bông Polypronen ❖ Lõi lọc OCB <ul style="list-style-type: none"> + Kích thước: 10 inch + Vật liệu: Sợi bông Polypronen ❖ Lõi lọc CTO <ul style="list-style-type: none"> + Kích thước: 10 inch + Vật liệu: Sợi bông Polypronen ❖ Màng RO <ul style="list-style-type: none"> + Kích thước: 75G + Vật liệu: Polyamit ❖ Lõi lọc Far infrared (Hồng ngoại) <ul style="list-style-type: none"> + Kích thước: 55x265 mm + Vật liệu: Bóng gốm ❖ Lõi T33 (Kết nối nhanh) <ul style="list-style-type: none"> + Kích thước: 55x265 mm + Vật liệu: Than hoạt tính ❖ Lõi Mineral filter 4 ngăn (Đá khoáng) <ul style="list-style-type: none"> + Kích thước: 55x265 mm + Vật liệu: Đá khoáng ❖ Lõi Nano silve carbon filter Oxy bạc (Diệt khuẩn) <ul style="list-style-type: none"> + Kích thước: 55x265 mm + Vật liệu: Nano Bạc ❖ Lõi ORP Alkaline (Cân bằng pH nước) <ul style="list-style-type: none"> + Kích thước: 55x265 mm + Vật liệu: hạt ORP 	Bộ	1
4	Thay mới quạt vuông máy lọc nước Kangaroo (KG 3331) <ul style="list-style-type: none"> ❖ Quạt vuông QCN_04(12V_0,2A) 	Cái	2
5	Bộ phụ kiện thay thế lắp đặt: Bao gồm: Băng keo dây rút, giấy lau khô, giấy lau ướt...	Bộ	1

