

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ

Gói thầu: Cung cấp lắp đặt màn Các Khoa Phòng

Bệnh viện Ung Bướu có kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Cung cấp lắp đặt màn Các Khoa Phòng”.

Kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp báo giá theo mẫu báo giá đính kèm.

Đề nghị các đơn vị cung cấp gửi file excel/word và bản scan báo giá có đóng dấu theo mẫu đến địa chỉ email: baogiahcqt@gmail.com

Hồ sơ báo giá gửi trực tiếp về địa chỉ: Phòng Hành chính Quản trị, Bệnh viện Ung Bướu – Số 03, Nơ Trang Long, phường 7, quận Bình Thạnh, TP.HCM, bao gồm:

- Bảng báo giá có hiệu lực.

Thời gian nhận báo giá: kể từ ngày đăng thông báo trên website của Bệnh viện Ung Bướu đến 16 giờ 00 phút ngày 31 tháng 01 năm 2024.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Các đơn vị có quan tâm;
- Lưu: VT (ĐVN)/.

GIÁM ĐỐC



BS. Phạm Xuân Dũng

SỞ Y TẾ TP.HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN UNG BƯỚU

DANH MỤC GÓI THẦU:

Cung cấp lắp đặt màn Các Khoa Phòng

(Đính kèm theo thông báo mời báo giá ngày 25 tháng 01 năm 2024)

STT	TÊN VẬT LIỆU	ĐVT	SỐ LƯỢNG	GHI CHÚ
	1/ KHOA NGOẠI 3			
1	Lắp đặt màn sáo nhôm	m2	13,500	
	+ Thanh màn: Là hộp thanh ngang bằng hợp kim sắt sơn tĩnh điện, có hình dạng vuông dài bên trong thanh này có một trục cuộn nhỏ giúp cuộn các lá nhôm lên.			
	+ Tay xoay được làm bằng thép.			
	+ Hệ thống dây kéo được làm bằng chất liệu dù có sức chịu lực kéo nặng.			
	+ Dây thang giúp giữ các lá nhôm giữ được khoảng cách đều nhau được làm bằng chất liệu dù.			
	+ Lá nhôm: các lá làm bằng hợp kim nhôm bản 25mm.			
	+ Lá nhôm cản sáng 100% (không đục lỗ).			
	+ Độ dày lá nhôm: 0,2mm.			
	1/ KHOA NGOẠI 6			
2	Lắp đặt màn sáo nhôm	m2	6,750	
	+ Thanh màn: Là hộp thanh ngang bằng hợp kim sắt sơn tĩnh điện, có hình dạng vuông dài bên trong thanh này có một trục cuộn nhỏ giúp cuộn các lá nhôm lên.			
	+ Tay xoay được làm bằng thép.			
	+ Hệ thống dây kéo được làm bằng chất liệu dù có sức chịu lực kéo nặng.			
+ Dây thang giúp giữ các lá nhôm giữ được khoảng cách đều nhau được làm				

STT	TÊN VẬT LIỆU	ĐVT	SỐ LƯỢNG	GHI CHÚ
	bằng chất liệu dù.			
	+ Lá nhôm: các lá làm bằng hợp kim nhôm bản 25mm.			
	+ Lá nhôm cản sáng 100% (không đục lỗ).			
	+ Độ dày lá nhôm: 0,2mm.			
	3/ KHOA NỘI 3			
3	Lắp đặt màn sáo nhôm			
	+ Thanh màn: Là hộp thanh ngang bằng hợp kim sắt sơn tĩnh điện, có hình dạng vuông dài bên trong thanh này có một trục cuộn nhỏ giúp cuộn các lá nhôm lên.			
	+ Tay xoay được làm bằng thép.			
	+ Hệ thống dây kéo được làm bằng chất liệu dù có sức chịu lực kéo nặng.			
	+ Dây thang giúp giữ các lá nhôm giữ được khoảng cách đều nhau được làm bằng chất liệu dù.			
	+ Lá nhôm: các lá làm bằng hợp kim nhôm bản 25mm.			
	+ Lá nhôm cản sáng 100% (không đục lỗ).			
	+ Độ dày lá nhôm: 0,2mm.			
	4/ PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN			
4	Lắp đặt màn sáo nhôm			
	+ Thanh màn: Là hộp thanh ngang bằng hợp kim sắt sơn tĩnh điện, có hình dạng vuông dài bên trong thanh này có một trục cuộn nhỏ giúp cuộn các lá nhôm lên.			
	+ Tay xoay được làm bằng thép.			
	+ Hệ thống dây kéo được làm bằng chất liệu dù có sức chịu lực kéo nặng.			



STT	TÊN VẬT LIỆU	ĐVT	SỐ LƯỢNG	GHI CHÚ
	+ Dây thang giúp giữ các lá nhôm giữ được khoảng cách đều nhau được làm bằng chất liệu dù.			
	+ Lá nhôm: các lá làm bằng hợp kim nhôm bản 25mm.			
	+ Lá nhôm cản sáng 100% (không đục lỗ).			
	+ Độ dày lá nhôm: 0,2mm.			
	5/ PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ			
5	Lắp đặt màn sáo nhôm			
	+ Thanh màn: Là hộp thanh ngang bằng hợp kim sắt sơn tĩnh điện, có hình dạng vuông dài bên trong thanh này có một trục cuộn nhỏ giúp cuộn các lá nhôm lên.			
	+ Tay xoay được làm bằng thép.			
	+ Hệ thống dây kéo được làm bằng chất liệu dù có sức chịu lực kéo nặng.			
	+ Dây thang giúp giữ các lá nhôm giữ được khoảng cách đều nhau được làm bằng chất liệu dù.			
	+ Lá nhôm: các lá làm bằng hợp kim nhôm bản 25mm.			
	+ Lá nhôm cản sáng 100% (không đục lỗ).			
	+ Độ dày lá nhôm: 0,2mm.			
		m2	8,460	