

SỞ Y TẾ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN UNG BƯỚU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 4 năm 2025

THÔNG BÁO CHÀO GIÁ DỊCH VỤ

Loại dịch vụ: Về việc phê duyệt chủ trương thực hiện thi công mạng phục vụ các Khoa, Phòng tại Bệnh viện Ung Bướu cơ sở 2

Nhằm đưa vào hoạt động các khu vực chưa có hệ thống mạng của Bệnh viện Ung Bướu cơ sở 2.

Hiện nay Bệnh viện Ung Bướu có nhu cầu thi công hệ thống mạng. Kính mời các đơn vị quan tâm có khả năng cung cấp báo giá theo mẫu báo giá đính kèm.

Hồ sơ báo giá gửi trực tiếp về:

Bệnh viện : Bệnh viện Ung Bướu cơ sở 2
Địa chỉ : Số 12 Đường 400, Khu Phố 3, Phường Tân Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Phòng : Phòng Công Nghệ Thông Tin
Điện thoại : 02862588519
Email : phongcntt@benhvienungbuou.vn

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ số điện thoại: **02862588519**, thời gian phản hồi trước thời điểm hết hạn nhận báo giá.

Hồ sơ báo giá gửi về bao gồm:

- Báo giá bản gốc có chữ ký hợp lệ và đóng mộc.
- Bảng kê khai giá còn hiệu lực đóng mộc treo.
- Bản chụp đóng mộc treo: quyết định trúng thầu, thông báo trúng thầu, Hợp đồng trúng thầu trong vòng 12 tháng các mặt hàng tương tự tại các đơn vị y tế theo hình thức đấu thầu rộng rãi (nếu có).
- Các đơn vị cung cấp gửi file excel và bản scan báo giá có đóng dấu theo mẫu đến địa chỉ email: **phongcntt@benhvienungbuou.vn**

Thời gian nhận báo giá: 10 ngày từ ngày phát hành thông báo chào giá.

Trân trọng. *[Chữ ký]*





DANH MỤC DỊCH VỤ YÊU CẦU BÁO GIÁ

Đính kèm thông báo mời chào giá ký ngày. 02 tháng 4 năm 2025

STT	Thiết Bị	Số Lượng	ĐVT	TGBH	Năm sản xuất/ Hãng sản xuất	Xuất xứ
1	Thi công các node mạng: - Cáp mạng Cat6 CommScope chống nhiễu (AMP).	44	Node			
2	Thi công cáp quang: - Kéo 150 mét cáp quang Single mode 4fo. - ODF 4fo. - Hàn nối cáp.	01	Gói			
3	Bộ phát Wifi: - Hỗ trợ chuẩn 802.11ac. - Tốc độ tối đa: o 2.4 GHz: 550 Mbps. o 5 GHz: 2400 Mbps. - Công suất phát tối đa: o 2.4 GHz: 23 dBm. o 5 GHz: 23 dBm. - Antenna băng tần kép, tri-polarity. - Cổng Ethernet: 1 cổng Gigabit (10/100/1000 Mbps). - Hỗ trợ cấp nguồn PoE: o Chuẩn 802.3af/A PoE hoặc 24V Passive PoE. o Công suất tiêu thụ tối đa: 9W. - Hỗ trợ Wireless Uplink. - BSSID: Hỗ trợ lên đến 8 SSID trên mỗi băng tần. - Bảo mật Wi-Fi: Hỗ trợ WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES). - Hỗ trợ VLAN (802.1Q) để quản lý mạng linh hoạt. - Hỗ trợ tối đa 250+ thiết bị kết nối cùng lúc.	05	Cái			
4	Tủ hạ tầng mạng 9U: • Kích thước: Cao 45, Rộng 550, Sâu 450 (mm). • Kết cấu: Treo tường, hàn liền. • Màu sắc: Màu trắng.	01	Cái			



	<ul style="list-style-type: none">• Cánh trước: Cửa Mika.• Tải trọng: 40kg.• Vật liệu: Thép CT3 vỏ tủ 0.8mm.• Phụ kiện: 01 Quạt hút gió công suất 24W, Ổ cắm nguồn 3 chấu đa năng, 4 đinh bắt tường.• Khay cố định: Tùy chọn.				
5	Dây Patch cord Cat 6 - Loại dây xoắn đôi: 4pair. - Loại cáp: U/UTP (unshielded). - Đầu nối: RJ45 plug. - Đường kính mỗi sợi: 24 AWG. - Dây dẫn: Đồng dạng dây mềm (stranded). - Màu sắc vỏ: Màu xanh, đỏ hoặc vàng. - Vỏ bọc: PVC, .210 dia. Nominal. Không bọc giáp chống nhiễu.	88	Cái		
6	Patch Panel 48Port Cat 6.	01	cái		
7	Nhân mạng RJ45.	88	Cái		
8	Hộp đấu nối mạng.	44	Cái		
9	Công thi công và vật tư phụ.	01	CT		