

Thành phố Hồ Chí Minh, 'ngày 22 tháng 9 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Gói thầu "Sửa chữa và cải tạo hệ thống âm thanh hội trường khu 47 Nguyễn Huy Lượng"

Bệnh viện Ung Bướu có kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu "Sửa chữa và cải tạo hệ thống âm thanh hội trường khu 47 Nguyễn Huy Lượng" theo nội dung khối lượng công việc đính kèm.

Kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp báo giá theo mẫu báo giá đính kèm.

Đề nghị các đơn vị cung cấp gửi file excel và bản scan báo giá có đóng dấu theo mẫu đến địa chỉ email: baogiahcqt@gmail.com

Hồ sơ báo giá gửi trực tiếp về địa chỉ: Phòng Hành chính quản trị, Bệnh viện Ung Bướu – Số 12, đường 400, phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM, bao gồm:

- Bảng báo giá có hiệu lực.
- Quyết định trúng thầu hoặc Thông báo trúng thầu, Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (Nếu có).

Thời gian nhận báo giá: kể từ ngày đăng thông báo trên website của Bệnh viện Ung Bướu đến ngày 29 / 9 / 2025.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Các đơn vị có quan tâm;
- Lưu: P.HCQT. (PXH)



GIÁM ĐỐC

Điệp Bảo Tuấn

**DANH MỤC CÔNG VIỆC**

(Đính kèm theo yêu cầu báo giá ngày 22 tháng 9 năm 2025)

STT	THIẾT BỊ	ĐVT	SỐ LƯỢNG
1	Amply trung tâm dùng cho hội thảo TS-690-AS - Hãng sản xuất: TOA – Nhật Bản - Xuất xứ: Indonesia <u>Thông số kỹ thuật:</u> - Nguồn điện tiêu thụ 20 W - Nguồn điện/ dòng ra 36 V DC, 480 mA - Ngõ vào Có thể lựa chọn giữa ngõ vào mức MIC và AUX - MIC: -60dB*, 600 Ω , không cân bằng, giắc 6 ly - AUX: -20 dB*, 10 k Ω , không cân bằng, giắc 6 ly - Ngõ ra Ghi âm: -20dB*, 10 k Ω , không cân bằng, giắc RCA - Số lượng thiết bị - kết nối tối đa Tối đa 24 thiết bị - Điều khiển Chuông ưu tiên thoại: Nút ưu tiên của TS-691L kích hoạt sẽ phát ra chuông đơn báo hiệu - Giới hạn số đại biểu đồng thời: Số lượng TS-692L có thể sử dụng đồng thời là từ 0-3 - Chức năng tự tắt MIC: Tắt chức năng, tắt sau 30s (bằng phím chọn) - Nhiệt độ hoạt động 0 °C tới +40 °C - Độ ẩm cho phép 90 %RH hoặc thấp hơn (không ngưng tụ) - Vật liệu Mặt trước: Nhôm, sơn đen bóng 30% - Vỏ: Thép, sơn đen bóng 30% - Kèm dây YR-780-10M Q3 (hiệu dài dây cáp 10 m, Cổng kết nối Kiểu đực 8 chân x1, Kiểu cái 8 chân x1)	Cái	01
2	Máy chủ tọa cần dài TS-691L-AS - Hãng sản xuất: TOA – Nhật Bản - Xuất xứ: Việt Nam <u>Thông số kỹ thuật:</u> - Nguồn điện 36 V DC, 30 mA hoặc thấp hơn (nhận từ Bộ Trung tâm TS-690) - Ngõ ra Tai nghe choàng đầu/Ghi âm: Ø 3.5 mm, giắc mini (3P: mono) - Loa trong: 130 Ω , 200 mW - Điều khiển Nút phát biểu: Sử dụng nút phát biểu để điều khiển Micro và bật/tắt Loa - Ưu tiên: Sử dụng nút Ưu tiên để điều khiển Micro, bật/tắt Loa, ngắt các Micro khác, kích hoạt chuông 1 hồi - Âm lượng: Điều khiển âm lượng tai nghe choàng đầu/Ghi âm và loa trong - Micro (phụ kiện) Micro điện dung - Hướng tính: Đơn hướng - Trở kháng: 1.8k Ω	Cái	01

	- Độ nhạy: -37dB (1kHz 0dB = 1V/Pa) - Đáp tuyến tần số: 100Hz - 13 kHz - Chiều dài: 518mm - Khối lượng: 105g - Nhiệt độ hoạt động 0 °C tới +40 °C - Độ ẩm cho phép 90 %RH hoặc thấp hơn (không ngưng tụ) - Vật liệu Phần trên: nhựa ABS, sơn xám ánh kim - Phần dưới: nhựa ABS, sơn đen - Phụ kiện đi kèm Micro cần dài x 1		
3	Máy đại biểu cần dài TS-692L-AS - Hãng sản xuất: TOA – Nhật Bản - Xuất xứ: Việt Nam <u>Thông số kỹ thuật:</u> - Nguồn điện 36 V DC, 30 mA hoặc thấp hơn (nhận từ Bộ Trung tâm TS-690) - Ngõ ra Tai nghe choàng đầu/Ghi âm: Ø 3.5 mm, giắc mini (3P: mono) - Loa trong: 130 Ω, 200 mW - Điều khiển Nút phát biểu: Sử dụng nút phát biểu để điều khiển Micro và bật/tắt Loa - Âm lượng: Điều khiển âm lượng tai nghe choàng đầu/Ghi âm và loa trong - Micro (phụ kiện) Micro điện dung - Hướng tính: Đơn hướng - Trở kháng: 1.8kΩ - Độ nhạy: -37dB (1kHz 0dB = 1V/Pa) - Đáp tuyến tần số: 100Hz - 13 kHz - Chiều dài: 518mm - Khối lượng: 105g - Nhiệt độ hoạt động 0 °C tới +40 °C - Độ ẩm cho phép 90 %RH hoặc thấp hơn (không ngưng tụ) - Vật liệu Phần trên: nhựa ABS, sơn xám ánh kim - Phần dưới: nhựa ABS, sơn đen - Phụ kiện đi kèm Micro cần dài x 1	Cái	10
4	Dây loa chống nhiễu - Hãng sản xuất: AVC– Trung Quốc - Xuất xứ: Trung Quốc - Qui cách: 18AWG chống nhiễu	Mét	120
5	Vật tư phụ (nẹp điện, CB, tủ điện,...) và nhân công lắp đặt.	Gói	01