

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 12 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Gói thầu: “Mua sắm máy ảnh tại Bệnh viện Ung Bướu”.

Bệnh viện Ung Bướu có kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Mua sắm máy ảnh tại Bệnh viện Ung Bướu”.

Kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp báo giá theo danh mục đính kèm.

Đề nghị các đơn vị cung cấp gửi file excel và bản scan báo giá có đóng dấu theo mẫu đến địa chỉ email: **baogiahcqt@gmail.com**

Hồ sơ báo giá gửi trực tiếp về địa chỉ: Phòng Hành chính quản trị, Bệnh viện Ung Bướu thành phố Hồ Chí Minh – Số 12, đường 400, phường Tăng Nhơn Phú, thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm :

- Bảng báo giá có hiệu lực.

Thời gian nhận báo giá: Trước 16g40 ngày 09 tháng 12 năm 2025.

Trân trọng 

Nơi nhận:

- Các đơn vị có quan tâm;
- Lưu: HCQT (CVĐ).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
BỆNH VIỆN
UNG BƯỞU

Lê Thiên Quỳnh Như



DANH MỤC CÔNG VIỆC

(Đính kèm theo yêu cầu mời báo giá ngày tháng năm 2025)

STT	Nội dung	Số lượng	Cấu hình yêu cầu
1	Máy ảnh Canon EOS R8	1	Máy ảnh Canon EOS R8 Body Cảm biến CMOS fullframe 24,2MP Bộ xử lý hình ảnh Digic X ISO 100 đến 102.400, có thể mở rộng lên đến 204.800 Video 4K60p 4:2:2 10bit, Canon Log 3 Kính ngắm điện tử OLED 2,36 triệu điểm ảnh Màn hình cảm ứng xoay lật 3.0" 1.62 triệu điểm Hệ thống lấy nét tự động Dual Pixel CMOS AF II Chụp liên tiếp 40 khung hình/giây với màn trập điện tử Khe cắm thẻ UHSII Kết nối Bluetooth và WiFi 2.4GHz Thiết kế chống bụi và nước nhỏ giọt Xuất Xứ: Nhật bản
2	Ống kính Canon RF 24-105mm F4-7.1 IS STM	1	Ống Kính Canon RF 24-105mm F4-7.1 IS STM Tương thích máy ảnh: Full Frame Mirrorless Khẩu độ: F47.1 Độ phóng phóng đại tối đa: 0.5x Số lượng lá khẩu: 7 Khoảng cách lấy nét gần nhất: 0.131m Kích thước bộ lọc: ø67mm Bộ truyền động AF: STM Trọng lượng: 395g Hood tương thích EW73D (chọn thêm) Xuất Xứ: Đài loan
3	Pin Canon LP-E17	3	Pin Canon LP-E17 cho Canon EOS 750D, 760D, 800D, M3, M6, M5, 77D Tương thích: Máy Canon EOS M3, M5, M6, 200D, 760D, 750D, 800D và 77D Dung lượng Pin: 1040mAh Hãng sản xuất: Canon Chất liệu: Lithiumion Điện thế: 7.2V



			Kích thước: 6.9 x 2.4 x 0.7" Xuất Xứ: Trung Quốc
4	Thẻ nhớ SDXC Sandisk Extreme Pro	2	Thẻ nhớ SDXC Sandisk Extreme Pro 128GB 200MB/90MB/s Dung lượng lưu trữ : 128GB Tốc độ đọc tối đa: 200 MB/s Tốc độ ghi tối đa: 90 MB/s Loại thẻ: SDXC
5	Pin ảo Dummy Kingma LP-E17 + Adapter	1	Thương hiệu: Kingma Đối với pin: LP-E17 Bộ ghép nối pin giả thực tế cho pin LP-E17 bộ chuyển đổi nguồn điện hữu ích cho máy ảnh. Pin giả được tích hợp sẵn mạch giải mã tiên tiến mới nhất, sẽ hiển thị mức năng lượng trên camera. Bạn có thể nhận được tình trạng pin một cách dễ dàng. Bộ Pin Giả LP-E17 có thể thay thế Pin LP-E17, bộ đổi nguồn liên tục cung cấp nguồn điện không giới hạn cho máy ảnh thông qua ổ cắm AC. Tương thích với máy ảnh Canon EOS RP 77D 850D 800D 760D 750D 200D II 200D
6	Dây máy ảnh	1	Đính kèm thiết bị
7	Kính lọc K&F Concept Slim MC UV 77mm	1	Kính lọc K&F Concept Slim MC UV 77mm KF01.030 Bộ lọc UV được làm bằng kính quang học Nhật Bản Độ truyền sáng cao, khoảng 99,20% Khả năng lọc tia cực tím để giảm độ mờ Bảo vệ ống kính khỏi bụi, bắn, hơi ẩm và các vết xước Khung nhôm siêu mỏng và nhẹ Phù hợp với ống kính có ren lọc 43mm Xuất Xứ: Trung Quốc
8	Kính lọc K&F Concept Slim MC UV 67mm	1	Kính lọc K&F Concept Slim MC UV 67mm KF01.028 Bộ lọc UV chất lượng cao có thể được lắp cố định vào ống kính Độ truyền sáng cao, khoảng 99,20% Khả năng lọc tia cực tím để giảm độ mờ Bảo vệ ống kính khỏi bụi, bắn, hơi ẩm và các vết xước Khung nhôm siêu mỏng và nhẹ Phù hợp với ống kính có ren lọc 43mm Xuất Xứ: Trung Quốc

9	Kính lọc K&F Concept Slim MC UV 55mm	1	Kính lọc K&F Concept Slim MC UV 55mm KF01.025 Bộ lọc UV chất lượng cao có thể được lắp cố định vào ống kính Độ truyền sáng cao, khoảng 99,20% Khả năng lọc tia cực tím để giảm độ mờ Bảo vệ ống kính khỏi bụi, bắn, hơi ẩm và các vết xước Khung nhôm siêu mỏng và nhẹ Phù hợp với ống kính có ren lọc 43mm Xuất Xứ: Trung Quốc
---	--	---	---

