

SỞ Y TẾ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN UNG BƯỚU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 01 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Chủng loại mặt hàng: Tư vấn dịch vụ thẩm định giá

Kính Gửi: Các nhà cung cấp

Bệnh viện Ung Bướu có kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn dịch vụ thẩm định giá gói thầu: **“Cung cấp lắp đặt Xe tiêm cho Bệnh viện Ung Bướu”**

Kính mời các đơn vị thẩm định giá quan tâm có khả năng thẩm định giá cung cấp báo giá theo mẫu báo giá đính kèm.

Đề nghị các đơn vị thẩm định giá cung cấp gửi file excel và bản scan báo giá có đóng dấu theo mẫu đến địa chỉ email: thamdinghiabvub@gmail.com


Thông tin người nhận báo giá trực tiếp:

- Họ và tên: Phan Thị Thu Huyền
- Số điện thoại: 0906373626

Hồ sơ báo giá gửi trực tiếp về địa chỉ: Phòng Tài Chính - Kế Toán, Bệnh viện Ung Bướu Số 03, Đường Nơ Trang Long, Phường Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm: bảng báo giá có hiệu lực (theo mẫu đính kèm).

Thời gian nhận báo giá: 05 ngày kể từ ngày đăng thông báo. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

Thời gian nhận chứng thư thẩm định giá: sau 05 ngày kể từ ngày nhận báo giá phí tư vấn dịch vụ thẩm định giá.

Trân trọng. 

Nơi nhận:

- Các đơn vị có quan tâm;
- Lưu: VT, TC-KT (PTTH).

GIÁM ĐỐC



Diệp Bảo Tuấn



Địa chỉ:

Số điện thoại:

Email:

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Ung Bướu

Theo thông báo của Quý bệnh viện, Công ty chúng tôi xin gửi báo giá phí tư vấn dịch vụ thẩm định gói thầu sau:

STT	Nội dung công việc	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (bao gồm VAT) (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ
1	Phí tư vấn dịch vụ thẩm định giá gói thầu: “ Cung cấp lắp đặt Xe tiêm cho Bệnh viện Ung Bướu ”	Gói	01			Bệnh viện Ung Bướu	Nhận dự thảo chứng thư thẩm định giá sau 05 ngày kể từ ngày nhận báo giá phí tư vấn dịch vụ thẩm định giá.
	Tổng cộng						

Ghi chú: Báo giá này có hiệu lực từ ngày..... đến ngày.....

Ngày ... tháng ... năm ...

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU

(Ghi rõ chức danh, ký tên và đóng dấu)




CHỖ ĐÓNG DẤU VÀ CHỮ CHỮA

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN UNG BƯỚU



DANH MỤC THẨM ĐỊNH GIÁ

Cung cấp lắp đặt Xe tiêm cho Bệnh viện Ung Bướu

STT	MÔ TẢ	SỐ LƯỢNG (Cái)	HÌNH ẢNH minh họa
1	<p>XE TIÊM</p> <p>- Thông số kỹ thuật: 750*475*1020mm (bao gồm bánh xe)</p> <p>- Kích thước không bánh xe: 750*475*920mm</p> <p>- Phạm vi sử dụng: Có thể được sử dụng ở nhiều khoa/phòng: xe cấp cứu, xe điều trị, xe thuốc.</p> <p>Mô tả sản phẩm:</p> <p>1.Thân chính: Được cấu tạo chủ yếu bằng nhựa kỹ thuật ABS; bốn trụ chịu lực bằng cột nhôm hợp kim; Mặt bàn: được trang bị tấm panel mềm trong suốt PVC, làm từ polymer vinyl chloride, một loại nhựa nhiệt dẻo cao cấp. Bề mặt nhẵn bóng, không nứt hay bong bóng, màu sắc đồng nhất và độ trong suốt cực cao, giúp hiển thị rõ ràng các vật phẩm hoặc mẫu mã bên dưới, tăng thêm độ sáng và tính minh bạch cho xe.</p> <p>2.Phía trên: Đáy cong ABS được sản xuất bằng công nghệ ép phun, hai bên có tay vịn. Mặt bàn được trang bị lan can bằng thép không gỉ, thiết kế có gờ ngăn giúp chống rơi vật phẩm. Mặt bàn được phủ kính mềm trong suốt để bảo vệ khỏi bị ăn mòn.</p> <p>3.Mặt trước: Hệ thống khóa trung tâm điều khiển 5 ngăn kéo. Hai ngăn trên cùng là ngăn kéo nhỏ (80mm, kích thước trong: 430×335×68mm), hai ngăn giữa là ngăn kéo cỡ trung (120mm, 430×335×110mm) và một ngăn kéo sâu (240mm,</p>	120	

STT	MÔ TẢ	SỐ LƯỢNG (Cái)	HÌNH ẢNH minh họa
	<p>430×335×220mm). Mỗi ngăn kéo có các vách ngăn chia 3×3 để sắp xếp linh hoạt. Tay cầm kiểu đuôi én và khóa trong suốt dạng khe (115×28mm) giúp ngăn chất lỏng và bụi bẩn xâm nhập.</p> <p>4.Bên trái: Bảng đặt máy khử rung (dùng để đặt các dụng cụ và thiết bị nhỏ, có dây cố định), bàn làm việc phụ ẩn (có thể kéo ra để mở rộng diện tích làm việc), và hộp đựng hồ sơ tháo rời để lưu trữ tài liệu.</p> <p>5.Bên phải: Giá treo truyền dịch ẩn, có thể kéo dẫn, dùng để treo thuốc. Hộp đựng vật sắc nhọn 3L xoay được để đặt bơm kim tiêm đã qua sử dụng và kim võ. Hai thùng rác tách biệt: màu xanh lá cho rác thải sinh hoạt và màu vàng cho chất thải y tế.</p> <p>6.Phía sau: Bảng đặt máy khử rung dùng cho sơ cứu, và giá đỡ bình oxy ẩn, có thể kéo dẫn, dùng để đặt bình oxy. Bình oxy và dây nguồn di động có thể được cố định bằng dây đai.</p> <p>7.Đáy xe: Trang bị 4 bánh xe đa hướng cao cấp 4 inch, trong đó 2 bánh có chức năng phanh. Chất liệu bánh xe là Polyurethane cao cấp, chịu lực tốt, chống tĩnh điện, chống vướng tóc, di chuyển nhẹ nhàng và linh hoạt.</p>	